
符号	変 更 記 事	日	付	担	脈
1	潤滑油種変更	110	8 2 4	R.	Т
2	空気消費量単位変更	1 3 0	2 1 3	R.	Т



仕 様

給気圧力		最高	出 力 時		※許容軸荷重		潤	新 旦	
	出力	回転速度	トルク	空気消費量/፯	ラジアル	スラスト	原動部	減速部	質量
(MPa)	(kW)	(r p m)	(N·m)	(m³/min (nor))	(kN)	(kN)	JIS K2213-1	JIS K2219	(kg)
0. 6	1. 70	161	101	2. 0			無添加タービン油		約
0. 5	1. 40	1 4 4	9 3	1. 7	5. 4	_	ISO VG32	ISO VG220	約 5 0
0.4	1. 09	126	8 3	1. 4			(110cc)	(400cc)	

※:出力軸中央

承	認	検	図	担	当	設	計	図	名	外形図	年月日	2010.	09.27
М.	M	М.	S	K.	S	R.	Т	型 名	式称	DM3-G-1020-9 エアモータ	摘要		
^{株式} 三栄精機製作所							製	作员	近	図 面 番 号 E 3 1 0 — 4	2 4 4	$\stackrel{\textstyle \searrow}{}$	尺 度 1/3