


| 符号 | 変 更 記 事 | 日 付 | 担当 | 当 |
|------------|----------------|-------------|------|---|
| $\sqrt{1}$ | 油種訂正 | 091104 | R. 7 | Γ |
| 2 | 寸法記入変更 | 091217 | W. S | 3 |
| 3 | 潤滑油種変更 | 1 1 0 8 2 4 | R. 7 | Γ |
| 4 | 空気消費量単位変更、誤記訂正 | 130116 | W. S | S |



Bポート Aポート





仕 様

| 給気圧力 | | 最高 | 出 力 時 | | ※許容軸荷重 | | 潤 滑 油 | 質量 |
|--------|--------|----------|---------|----------------|--------|-------|-------------|----------|
| 和メルエノノ | 出力 | 回転速度 | トルク | 空気消費量Д | ラジアル | スラスト | 原動部 | 貝 里 |
| (MPa) | (k W) | (r p m) | (N · m) | (m³/min (nor)) | (kN) | (kN) | JIS K2213-1 | (kg) |
| 0. 6 | 3. 90 | 1060 | 35. 1 | 3. 7 | | | 無添加タービン油 | 松 |
| 0. 5 | 3. 14 | 1000 | 30.0 | 3. 4 | 1. 47 | 0. 29 | | 約 4 5 |
| 0. 4 | 2. 55 | 920 | 26. 5 | 2. 9 | | | (1000cc) | |

※:出力軸中央

| 承 | 認 | 検 | 図 | 担 | 当 | 設 | 計 | 図 | 名 | 外形図 | 年月日 | 2006 | . 04. | 1 3 |
|--------------------|-----|----|----|-----|---|-------|-----|-------|----------|---------------|-----|----------|-------|-----|
| M. M | M | W. | | 137 | c | | 型 | 式 | DM9-HFD1 | 摘 要 | | | | |
| | IVI | | W. | . S | | | | 称 | エアモータ | Z 8 8 - 0 5 6 | | | | |
| 株式 — ツハル・ロバ 生は ハ・一 | | | | | | 11. F | e d | 11. – | | 図 | | \wedge | 尺 | 度 |

 $\begin{bmatrix} & \star & \star \\ & \pm & \star \end{bmatrix}$ 三栄精機製作所 $\begin{bmatrix} \times & \bullet \\ & & \pm \end{bmatrix}$ E 3 0 6 - 0 9 5 \triangle