



| 符号 | 変 更 記 事        | 日     | 付     | 担  | 当 |
|----|----------------|-------|-------|----|---|
| 1  | 書替             | 091   | 2 2 8 | W. | S |
| 2  | 潤滑油種変更         | 1 1 0 | 8 2 5 | R. | Т |
| 3  | 空気消費量単位変更、寸法訂正 | 1 3 0 | 3 1 5 | W. | S |









## 仕様

| 給気圧   | 最 高 出 力 時 |          |         |                |      | 軸荷重       | 潤 滑 油       | 質量        |
|-------|-----------|----------|---------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|
|       | 出力        | 回転数      | トルク     | 空気消費量          | ラジアル | スラスト      | 原動部         | <b>貝里</b> |
| (MPa) | (kW)      | ( r p m) | (N · m) | (m³/min (nor)) | (kN) | (kN)      | JIS K2213-1 | (kg)      |
| 0. 6  | 3. 90     | 1060     | 35.1    | 3. 7           |      |           | 無添加タービン油    | 約<br>6 9  |
| 0. 5  | 3. 14     | 1000     | 30.0    | 3. 4           | 1. 5 | 1. 5 0. 3 | ISO VG32    |           |
| 0.4   | 2. 55     | 920      | 26.5    | 2. 9           |      |           | (1000cc)    |           |

※:出力軸中央

| 承 認        | 検 図  | 担当 | 設計 | 図 | 名 | 外形図                    | 年月日 1998        | . 12. 25 |  |
|------------|------|----|----|---|---|------------------------|-----------------|----------|--|
| M. M       | W. S |    | 型式 |   | 式 | DM9B-HFD1              | 摘 要             |          |  |
| 101. 101   |      |    |    | 名 | 称 | エアモータ                  | Z 9 8 - 0 0 5   |          |  |
| 株式 三栄精機製作所 |      |    |    |   | 斤 | 図 面<br>番 号 E 3 9 8 — 2 | $2 6 \triangle$ | 尺 度 1/4  |  |